

ЗМІСТ

Бітумна черепиця «Акваізол»	2
Схема влаштування покрівлі	3

Серія «Мозаїка»

Колекція «Стандарт»	4	Секвойя	14
Колекція «Еталон»	5	Ісландський берег	15
Зелена мікс	6	Сахара	16
Коричнева мікс	7	Теплий віск	17
Червона мікс	8	Гірський каньйон	18
Моріон	9	Альпійський луг	19
Червона ЕКО	10	Вогняна лава	20
Зелена ЕКО	11	Гавайський пісок	21
Кориця	12	Червоний мак	22
Коричнева ЕКО	13		

Серія «Акцент»

Колекція «Стандарт»	23	Марокко	31
Колекція «Престиж»	23	Сінай	32
Колекція «Еталон»	24	Кедровий	33
Коричнева ЕКО	25	Маренго	34
Червона ЕКО	26	Графіт	35
Мохіто	27	Гірський каньйон	36
Мехіко	28	Персія	37
Гарячий шоколад	29	Віскі	38
Стиглий гранат	30	Ніагара	39

Фізико-механічні властивості	40
Комплектуючі елементи для бітумної черепиці та покрівлі	41
Таблиці колірної сумісності рядової черепиці з ЕК та ККП	42, 43



Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» - єдиний в Україні виробник бітумної черепиці європейського рівня. Обсяги випуску і асортимент колекції цього матеріалу безперервно збільшуються. Широкий асортимент, висока якість продукції, а також справедлива ціна на неї дозволяють нашому матеріалу впевнено конкурувати на українському покрівельному ринку з кращими світовими виробниками бітумної черепиці.

Бітумна черепиця Акваізол

Бітумна черепиця Акваізол має європейський сертифікат СЕ і виготовлена відповідно до європейського стандарту EN 544. Сучасна система управління якістю включає в себе контроль всіх сировинних компонентів, етапів виробничого процесу, упаковки та зберігання.



Бітумна черепиця Акваізол спеціально розроблена для застосування в кліматичних умовах України. Вона виготовляється з АПП- або СБС- модифікованого бітуму. Це збільшує її довговічність і забезпечує надійну експлуатацію при багаторазових температурних коливаннях, вітрових навантаженнях і атмосферних опадах.

Бітумна черепиця Акваізол це:

- 100%-а герметичність;
- довговічність, 25/35/50 років гарантії;
- широка гамма кольорів;
- зручність монтажу;
- мала вага;
- мінімум відходів на покрівлях будь-якої складності;
- безшумність під час дощу і граду;
- справедлива ціна;
- наявність всіх комплектуючих елементів;
- абсолютна стійкість до корозії і гниття;
- незмінність зовнішнього вигляду з плином часу.



Покрівля Вашого будинку - це система, що включає в себе не тільки бітумну черепицю, але й інші матеріали і комплектуючі, такі як плити OSB-3, утеплювач, металеві планки, підкладковий килим, коньково-карнизну черепицю, ендовий килим, покрівельні аератори. Для монтажу бітумної черепиці Вам також знадобляться спеціальні покрівельні цвяхи і мастика бітумно-каучукова АМ-10.




Бітумна черепиця Акваізол представлена трьома колекціями. Колекція «СТАНДАРТ» складається з АПП-модифікованої черепиці, серій «Мозаїка» та «Акцент», з гарантійним терміном 25 років та питомою вагою 8 кг/м². Колекція «ЕТАЛОН» складається з АПП-модифікованої черепиці, серій «Мозаїка» та «Акцент», з гарантійним терміном 35 років та питомою вагою 8 кг/м². Колекція «ПРЕСТИЖ» складається із СБС-модифікованої черепиці, серії «Акцент», з гарантійним терміном 50 років та питомою вагою 9,4 кг/м².

Бітумна черепиця Акваізол - ідеальне рішення для Вашої оселі!

СХЕМА ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ


Для монтажу бітумної черепиці потрібні покрівельні оцинковані цвяхи і мастика бітумна холодна Акваізол. Детальніше про технологію монтажу бітумної черепиці Акваізол Ви можете дізнатися на сайті www.aquaizol.ua.
Вашій увазі пропонуються 35 найменувань бітумної черепиці Акваізол.



- | | |
|--|--|
| 1 Мансардне вікно | 15 Планка примикання ПП-1 |
| 2 Водостічний жолоб (ринва) | 16 Торцева планка ПТ-1 |
| 3 Водостічна труба | 17 Вентиляційна щілина в суцільній основі |
| 4 Карнизна планка КП-1 | 18 Контробрешітка |
| 5 Лобова дошка | 19 Теплоізоляція |
| 6 Мастика бітумно-каучукова АМ-10 "Акваізол" | 20 Стропильна нога |
| 7 Підкладковий килим Акваізол СХ-1,5 | 21 Пароізоляція |
| 8 Підкладковий килим СХ-1,5 | 22 Контрутеплення |
| 9 Єндовий килим | 23 Металевий дріт d=2 мм крок 250 мм або спец. сітка |
| 10 Дощатий настил | 24 Два шару гіпсокартону |
| 11 Отвір для вент. труби | 25 Конигова плитка |
| 12 Аератор коник | 26 Бітумна черепиця |
| 13 Аератор | 27 Карнизна плитка |
| 14 Примикання з єндового килиму | |


Структура бітумної черепиці

Гідрофобний керамізований базальтовий гранулят
АПП/СБС-модифікований бітум
Основа з склополотна
АПП/СБС-модифікований бітум
Самоклеючий бітумний шар
З'ємна силіконізована плівка



СЕРІЯ “МОЗАІКА”


КОЛЕКЦІЯ “СТАНДАРТ”




Зелена мікс




Коричнева мікс




Червона мікс



Моріон



Червона ЕКО




Зелена ЕКО



Кориця



Коричнева ЕКО



Секвойя




Ісландський берег

СЕРІЯ “МОЗАІКА”


КОЛЕКЦІЯ “ЕТАЛОН”




Сахара




Теплий віск



Гірський каньйон



Альпійський луг




Вогняна лава




Гавайський пісок



Червоний мак



КОЛІР: ЗЕЛЕНА МІКС





СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: КОРИЧНЕВА МІКС




СЕРІЯ “МОЗАІКА”


Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: ЧЕРВОНА МІКС





СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: МОРІОН




СЕРІЯ “МОЗАІКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: ЧЕРВОНА ЕКО





СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: ЗЕЛЕНА ЕКО




СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: КОРИЦЯ




СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: КОРИЧНЕВА ЕКО




СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)






КОЛІР: СЕКВОЙЯ




СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: ІСЛАНДСЬКИЙ БЕРЕГ



СЕРІЯ “МОЗАІКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: САХАРА




СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: ТЕПЛИЙ ВІСК



СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: ГІРСЬКИЙ КАНЬЙОН



СЕРІЯ “МОЗАЇКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: АЛЬПІЙСЬКИЙ ЛУГ




СЕРІЯ “МОЗАІКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)






КОЛІР: ВОГНЯНА ЛАВА





СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: ГАВАЙСЬКИЙ ПІСОК




СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: ЧЕРВОНИЙ МАК




СЕРІЯ “МОЗАЙКА”

Специфікації


Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”




Коричнева ЕКО



Червона ЕКО




Мохіто




Мехіко

КОЛЕКЦІЯ “СТАНДАРТ”

СЕРІЯ “АКЦЕНТ”



Стиглий гранат



Маренго




Гірський каньйон


КОЛЕКЦІЯ “ПРЕСТИЖ”

СЕРІЯ “АКЦЕНТ”


КОЛЕКЦІЯ “ЕТАЛОН”




Гарячий шоколад




Стиглий гранат




Марокко




Сінай



Кедровий




Маренго




Графіт




Гірський коньйон



Персія





Віскі



Ніагара

КОЛІР: КОРИЧНЕВИЙ ЕКО




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”


Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: ЧЕРВОНИЙ ЕКО




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: МОХІТО



СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: МЕХІКО




СЕРІЯ "АКЦЕНТ"

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: СТИГЛИЙ ГРАНАТ




СЕРІЯ "АКЦЕНТ"

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C/+100°C
Тип бітуму:	АПП/СБС-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: МАРОККО




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: СИНАЙ





СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: КЕДРОВИЙ




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: МАРЕНГО




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C/+100°C
Тип бітуму:	АПП/СБС-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: ГРАФІТ




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: ГІРСЬКИЙ КАНЬЙОН




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C/+100°C
Тип бітуму:	АПП/СБС-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: ПЕРСІЯ




СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)





КОЛІР: ВІСКИ





СЕРІЯ "АКЦЕНТ"

Специфікації

Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)



КОЛІР: НІАГАРА



СЕРІЯ “АКЦЕНТ”

Специфікації


Розмір гонту:	1,0 x 0,32 м
Теплостійкість:	+115°C
Тип бітуму:	АПП-модифікований
Упаковка:	3 м ² покрівлі (22 гонту)




Фізико-механічні властивості

Гонти бітумної черепиці. Розміри і форми, мм


Серія "Мозаїка"



Серія "Акцент"



Коньково-карнизна



Розміри і упаковка	Бітумна черепиця	Коньково-карнизна черепиця	Підкладковий килим	Єндовий килим
Довжина, мм	1000	1000	20 000	10 000
Ширина, мм	320	250	1000	1000
Тип полімера-модифікатора	АПП/СБС	АПП/СБС	АПП	АПП
Кількість в упаковці	22 гонти (3 м ²)	21 м.п. карниза або 12 м.п. коника	20 м ²	10 м ²
Маса, кг/м ²	8,0/9,4	8,0/9,4	1,5	4,0
Маса упаковки/рулону, кг	24/28	23/27	30	40
Основа	Склохолст	Склохолст	Склохолст/Поліестер	Поліестер
Теплостійкість	+115° С/+100° С	+115° С/+100° С	+90° С	+100° С

КОМПЛЕКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ БІТУМНОЇ ЧЕРЕПИЦІ І ПОКРІВЛІ



Мастика
бітумно-каучукова AM-10



Цвяхи покрівельні
оцинковані



Підкладковий килим
CX-1,5




Підкладковий килим
PE-1,5




Коньково-карнизна
черепиця



Єндовий килим




Аератор
спеціальний



Аератор коник



Планка карнизна



Планка примикання




Планка торцева

З додатковою інформацією про комплектуючі, а також з інструкцією по їх застосуванню Ви можете ознайомитися на сайті www.aquaizol.ua.

Таблиця колірної сумісності рядової черепиці з ЕК та ККП

Форма	Колір	Марка ЕК	Марка ККП
<p>Серія "Мозаїка"</p> 	Секвоя	Коричневий	Секвоя
	Моріон	Маренго, Сірий	Моріон
	Кориця	Коричневий	Кориця
	Сахара	Антик	Сахара
	Ісландський берег	Маренго, Сірий	Ісландський берег
	Червона	Червоний	Червона ЕКО
	Зелена	Зелений	Зелена ЕКО
	Коричнева	Коричневий	Коричнева ЕКО
	Червона мікс	Червоний	Червона мікс
	Зелена мікс	Зелений	Зелена мікс
	Коричнева мікс	Коричневий	Коричнева мікс
	Гірський каньйон	Коричневий	Коричнева
	Альпійський луг	Зелений	Зелена
	Вогняна лава	Червоний	Вогняна лава
	Гавайський пісок	Сірий	Гавайський пісок
	Червоний мак	Червоний	Червона
Теплий віск	Антик або Червоний	Теплий віск	

Таблиця колірної сумісності рядової черепиці з ЕК та ККП

Форма	Колір	Марка ЕК	Марка ККП
<p style="text-align: center;">Серія "Акцент"</p> 	Мехіко	Коричневий	Мехіко
	Мохіто	Зелений	Мохіто
	Червона ЕКО	Червоний	Червона ЕКО
	Коричнева ЕКО	Коричневий	Коричнева ЕКО
	Графіт	Графіт	Графіт
	Кедровий	Кедровий	Кедрова
	Стиглий гранат	Червоний	Червона
	Гірський каньйон	Коричневий	Коричнева
	Гарячий шоколад	Коричневий	Гарячий шоколад
	Віскі	Антик або Коричневий	Віскі
	Маренго	Маренго, Сірий	Маренго
	Синай	Антик або Червоний	Синай
	Марокко	Антик або Червоний	Марокко
	Персія	Коричневий	Персія
	Ніагара	Блакитний	Ніагара
	Маренго ПРЕСТИЖ	Маренго, Сірий	Маренго ПРЕСТИЖ
	Стиглий гранат ПРЕСТИЖ	Червоний	Червона ПРЕСТИЖ
Гірський каньйон ПРЕСТИЖ	Коричневий	Коричнева ПРЕСТИЖ	

